



საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

ქართული ენციკლოპედიის ი. აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია

კედარი

კედარი (Cedrus), მარადმწვანე წიწვოვან მცენარეთა გვარი ფიჭვისებრთა ოჯახისა. - ერთსახლიანი, მაღალი, პირამიდული ან გამლიღვარჯიანი ხეებია. გვარი მოიცავს 4 სახეობას, რ-თაგან 3 (ლიბანური, ატლასური და მოკლენინვა კ.) გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვისპირეთის ოლქის აღმ. და სამხრ. ნაწილში, ერთი (ჰიმალაიური კ.) – ჰიმალაის დას. ნაწილში, აგრეთვე ყირიმში, კავკასიასა და შუა აზიის სამხრ. ნაწილში, სადაც კულტივირებულია 3 სახეობა: ლიბანური, ატლასური და ჰიმალაიური კ.

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო შ ი ყველაზე ფართოდ არის მოშენებული ჰ ი მ ა ლ ა ი უ რ ი კ . (C. deodara), რ-ის სიმაღლეა 50-60 მ, სისქე – 3,5 მ. აქვს 7-10 სმ სიგრძის გირჩა და სხვა სახეობებთან შედარებით უფრო გრძელი (25-50 მმ) მომწვანო-ლევა წიწვი. გავრცელებულია ავღანეთის, ბელუჯისტანის და ჩრდ.-დას. ჰიმალაის მთებში ზ. დ. 1000-3600 მ-მდე. საქართველოში, თბილისსა და მის მიდამოებში შემოიტანეს XIX ს. II ნახევარში. მიუხედავად იმისა, რომ ტენის მოყვარული ხეა, მეტ-ნაკლებად გვალვა და ყინვაგამძლეც გამოდგა. კარგად ხარობს ზ. დ. 1200 მ-მდე. საკმაოდ სწრაფმზარდია. სამშობლოში ცოცხლობს 1000 წლამდე. თბილისის ბოტანიკურ ბაღში ყვავის ნოემბერ-დეკემბერში, სხვა კ-ებზე 1 თვით გვიან და მათთან ჰიბრიდებს არ იძლევა. დეკორატიულია, იყენებენ სოლიტერებად და სახეივნო ჯიშად. აქვს მაგარი, მკვრივი და გამძლე მერქანი, რ-საც იყენებენ სამშენებლო და საავეჯო მასალად, გემთმშენებლობაში. ლ ი ბ ა ნ უ რ ი კ . (C. libani) და ატლასური კ. . (C. atlantica) დიდად არ განირჩევა ჰიმალაიური კ-გან და იმავე დანიშნულებით იყენებენ. მ ო კ ლ ე ნ ი ნ ვ ა კ . (C. brevifolia) კი ტანდაბალი (12 მ-მდე) ხეა და ჩვენში არ გვხვდება.