



საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

ქართული ენციკლოპედიის ი. აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია

თართი

თართი, კოლხური ზუთხი (*acipenser guldenstadti cilchicus* 1940), ზუთხისებრთა დამოუკიდებელი ქვესახეობა. ბოლო დრომდე განიხილებოდა, როგორც რუს. ზუთხის (*acipenser guldenstadti Brandt-gotzeburg* 1833) ქვესახეობა. მაქსიმალური სიგრძე 175 სმ. მამრების საშუალო სიგრძე 125 სმ, მდედრების -145 სმ, მასა 100 კგ-მდე.

თ. მდინარის და ზღვის ბინადარია. გავრცელებულია შავი ზღვის სამხრ.-აღმ. ნაწილში, თურქეთის, რუმინეთის და ბულგარეთის სანაპირო ზოლში, აზოვის ზღვაში, მდინარეებში: რიონში, ენგურში, სუფსაში, ოკუპში, ერისწყალში, ხობში და ჭოროხში, დონში, ყუბანში, დნეპრში, დუნაიში. ქვირითობს მარტიდან ივლისამდე. ნაყოფიერება 250000-260000 ქვირითია. იკვებება ძირითადად თევზებით და კიბოსნაირებით, მოლუსკებით, ქირონომიდებით, ოლიგოქეტებით.

ძვირფასი სარენაო თევზია, რელიქტია. რენვამ საგრძნობლად შეამცირა მისი მარაგი. შეტანილია საქართვე. წითელ ნუსხაში. მიხნეულია კრიტ. საფრთხეში მყოფ და მოწყვლად სახეობად ევროპაში.

წყარო და ლიტ.: ბ უ რ ჯ ა ნ ა ძ ე მ., საქართველოს მტკნარი წყლების თევზთა სარკვევი, თბ., 1940; ნ ი ნ უ ა ნ., გ უ ჩ მ ა ნ ი ძ ე ა., საქართველოს ზუთხისნაირნი, თბ., 2013; ნ ი ნ უ ა ნ., ჯ ა ფ თ შ ვ ი ლ ი ბ., ბ ო ჭ ო რ ი შ ვ ი ლ ი ვ., საქართველოს თევზები, თბ., 2013; საქართველოს ცხოველთა სამყარო, ტ. 4, თბ., 1973; А б д у р а х м а н о в Ю. А., Рыбы пресных вод Азербайджана, Баку, 1962; Промысловые рыбы СССР, Баку, 1949.

მ. დემეტრაშვილი

ნ. ნინუა
